



Scopri System485

Cogli l'opportunità di passare a IESS Bus System



iess bus system
bus seriale avanzato







Cambia il tuo approccio alla creazione degli impianti antintrusione

Passa alla tecnologia su bus RS485

Dal 1/05/2018 al 31/07/2018 hai la possibilità di acquistare i seguenti dispositivi antintrusione godendo della speciale promozione **1 + 1 = - 30%**, ossia uno sconto del 30% sull'acquisto di 2 dispositivi RS485 a scelta.

SDT485		Rivelatore da interno a doppia tecnologia IR + MW con lente multifocale. Portata 15 m	TWISTER485H		Rivelatore da esterno a tripla tecnologia 2 IR + MW con lente a protezione orizzontale. Portata 15 m
STT500		Rivelatore da interno a tripla tecnologia 2 IR + MW con lente multifocale. Portata 15 m	TWISTER485V		Rivelatore da esterno a doppia tecnologia 2 IR + MW con lente a protezione verticale. Portata 15 m
31601		Rivelatore compatto da esterno a doppia tecnologia IR + MW e lente a protezione verticale. Portata 8 m	TWISTER485H9F		Rivelatore da esterno a tripla tecnologia 2 IR + MW con lente a protezione orizzontale. Portata 15m e frequenza differenziata per montaggio affiancato ad altri sensori
31602		Rivelatore compatto da esterno a doppia tecnologia IR + MW e lente multifocale. Portata 8 m	SEI485FB		Sirena da esterno con lampeggiatore a LED e 2 LED bianchi personalizzabili
TWISTER485		Rivelatore da esterno a tripla tecnologia 2 IR + MW con lente multifocale. Portata 15 m	SEI485VOICE		Sirena da esterno con lampeggiatore a LED, 2 LED bianchi personalizzabili ed evolute funzioni di sintesi vocale

Connessione diretta e programmazione da remoto

Abbattimento di costi: i cablaggi sono sensibilmente ridotti e viene meno l'utilizzo di concentratori. Una volta steso il cavo e connessi i prodotti è sufficiente accendere il PC e utilizzare BROWSERIESS per configurare l'intero sistema, anche da remoto.



Stop a settaggi manuali!

Settare i dispositivi su bus seriale è un'attività molto più semplice rispetto ai corrispettivi cablati. Per personalizzare i dispositivi tradizionali è necessario raggiungerli tramite scale, aprirli e agire su piccoli dipswitch i cui range di taratura sono limitati. Il tutto ripetuto molte volte per test o manutenzioni periodiche. Con i dispositivi su RS485 tutto ciò non è necessario: basta un PC, anche remoto e il gioco è fatto.

Stop a cablaggi complicati!

A differenza dei dispositivi cablati, utilizzare un solo cavo per connettere tutti i dispositivi consente di ridurre in maniera significativa la complessità di un impianto d'allarme. Infatti non è più necessario creare diramazioni per raggiungere i dispositivi, non serve più collocare concentratori a cui connettere i sensori: un cavo unico rappresenta la spina dorsale del sistema.

Stop a sprechi di tempo e denaro

Configurare da PC remoto significa abbattere tempistiche di installazione e di manutenzioni future. Direttamente dalla propria sede l'installatore può settare i dispositivi in campo, senza necessariamente effettuare visite sull'impianto. Inoltre, i parametri sono impostabili su ampi range di taratura (ad esempio valori 0-100 invece del classico ALTO-MEDIO-BASSO), consentendo di settare i dispositivi in maniera precisa.

Come usufruire della promo 1 + 1 = -30%:



STEP 1

Contatta la tua agenzia di rappresentanza IESS di area (recapiti disponibili nella sezione Rete Vendita del sito IESS).

STEP 2

Compila il form online presente sul sito IESS



STEP 3

IESS ti invierà un codice di autorizzazione allo sconto

STEP 4

Trasmetti l'ordine di acquisto al tuo distributore di fiducia comunicandogli il codice di autorizzazione



STEP 5

Il tuo ordine sarà evaso direttamente dalla sede IESS

Primo impianto IESS?
Avrai uno Start Up **GRATUITO!**

Se è la prima volta che acquisti una centrale della linea GENIO o FLEXENERGY per il tuo impianto, contatta il tuo CTA di zona - Centro Tecnico di Assistenza IESS - per concordare uno **START UP GRATUITO.**



IESS Srl
Via Pantarola, 64/a-35011 Campodarsego (PD)-IT
tel. +39 049 9202312 - fax: +39 049 9202314
info@iessonline.com - www.iessonline.com
Cod. Fiscale e Partita IVA 01738580289
Reg. Imprese di Padova n. REA 178843

ISO 9001 : 2008



Scopri la nostra
rete vendita



Scopri la nostra
rete di assistenza



DF0103201808