MADE IN ITALY IVS Control La videoverifica intelligente di Metronet



Come funziona?

IVS Control è la nuova funzione di videoverifica evoluta di METRONET Club che crea una totale sinergia tra i sistemi antintrusione IESS e TVCC IVS. Appena il sistema antifurto rileva un tentativo di intrusione (tramite un sensore, un contatto magnetico o una barriera IR) o si verifica un qualsiasi evento pre-impostato (manomissione, anomalie...), la piattaforma Metronet invia

immediatamente una notifica sullo smartphone. Potrai scegliere 3 opzioni: vedere le immagini video in diretta (live), vedere le immagini video registrate al momento esatto dell'evento o vedere le immagini fino ad un minuto prima dell'evento, in modo da poter ricostruire l'accaduto. In questo modo l'utente può verificare in diretta se l'evento è stato generato da un reale pericolo o meno.







1 2 3





Autoadattamento dei flussi video in base alla connessione

La qualità del flusso video streaming si adatta Fi, ottimizzando così il flusso video in funzione della automaticamente alla tipologia di connessione che banda disponibile. Il risultato migliore si ottiene con una l'utente sta utilizzando in quel momento: 3G, 4G o Wi-connessione Wi-Fi.

> Connessione 3G (qualità media)





Tutela della Privacy

Massima attenzione viene riservata anche alla tutela della privacy: la registrazione delle immagini avviene direttamente sui dispositivi DVR e NVR dell'utente finale e non su server di terze parti. In questo modo si ottiene

un duplice vantaggio: l'azzeramento dei rischi di furti di dati personali (il cliente risulta di fatto l'esclusivo proprietario e possessore delle registrazioni video) e l'abbattimento dei tempi di risposta dell'intero sistema.





P2P: apprendimento veloce dei dispositivi tramite Metronet*

La gestione P2P permette l'apprendimento dei videoregistratori direttamente da Metronet tramite un semplice codice QR, in maniera immediata e superando quindi le complesse configurazioni di router. Tutte le app associate al medesimo account di Metronet avranno a disposizione automaticamente l'intera configurazione del sistema, senza rendere necessari

ulteriori passaggi. E' prevista la differenziazione dei vari profili di accesso per salvaguardare la riservatezza delle immagini dell'utente finale. Un aspetto fondamentale è la piena proprietà di IESS del server P2P: ciò si traduce in totale controllo di questa funzionalità, non solo in termini di sicurezza ma anche di continuità del servizio.







2



Un'intera gamma al servizio della videoverifica



Linea GENIO

Centrali ibride wireless/cablate e con interfaccia IESS BUS SYSTEM con gestione fino a 64 ingressi e moduli integrabili



Linea FLEXENERGY

Centrali cablate con interfaccia IESS BUS SYSTEM ad elevate prestazioni adatte a contesti residenziali/civili



Linea IVS

Linea proprietaria di IESS di prodotti di videosorveglianza. Ampia gamma di DVR/NVR e telecamere in diversi formati con risoluzione fino a 4K



IVS Control è una funzione avanzata di METRONET CLUB



Linea ETR

Centrali cablate con 3 interfacce IESS BUS SYSTEM e gestione massima di 512 ingressi. Adatte per ambiti industriali e commerciali



Sensori

Ampia gamma di sensori antintrusione sia cablati che wireless, (adatti ad installazioni interne o esterne), di fumo, di allagamento, di fughe di gas...

Linea CEM

Centrali cablate con gestione massima di 32 ingressi per ambiti residenziali o commerciali





