



Listino Antincendio Maggio 2022



Novità

I valori nelle colonne CR (costo riparazione) e G (garanzia) hanno il significato esposto nelle condizioni di vendita riportate all'interno del catalogo

Articolo	Descrizione	€ Prezzo	CR	G	Pag.
32201	Rivelatore di fumo analogico indirizzato compatibile con centrali serie FX e Mercurio completo di base isolatore	75,00	D	12	43
32202	Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato compatibile con centrali serie FX e Mercurio completo di base isolatore	69,00	D	12	43
32203	Rivelatore combinato di fumo e termovelocimetrico analogico indirizzato compatibile con centrali serie FX e Mercurio completo di base isolatore	86,00	D	12	43
52101	Scheda di espansione loop IE compatibile con centrale MEC44 e MEC44PLUS	345,00	F	30	39
52103	Modulo realizzato per connettere 2 loop IE separati alla stessa scheda loop della centrale	98,00	E	30	51
52106	Pulsante analogico-indirizzato ripristinabile	86,00	E	30	42
52107	Segnalatore acustico con isolatore di linea per loop IE	172,00	E	30	48
52108	Segnalatore acustico su base sensore con isolatore di linea per loop IE	162,00	E	30	48
52109	Modulo analogico-indirizzato 1 Ingresso / 1 uscita	112,00	E	30	50
52110	Modulo analogico-indirizzato 4 Ingresso / 4 uscite	155,00	E	30	50
52111	Modulo analogico indirizzato per il controllo semplice di 1 porta	122,00	E	30	50
52112	Modulo analogico indirizzato per il controllo completo di 2 porte	152,00	E	30	51
52113	Modulo di supervisione e controllo inseribile sul loop IE per la supervisione di rivelatori convenzionali	119,00	.	30	51
52114	Modulo isolatore di linea per loop analogico-indirizzato	69,00	E	30	50
52116	Coperchio di colore bianco per 52108	Su richiesta	.	.	48
52118	Pulsante analogico indirizzato da esterno IP67	229,00	D	24	42
52120	Loop sounder da interno EN54-3	135,00	X	24	48
52121	Loop sounder da esterno IP65 EN54-3	158,00	X	24	48
52123	Segnalatore acustico su base sensore EN54-3	125,00	X	24	48
52124	Coperchio trasparente per 52124	5,00	.	12	48
52125B	Pannello in plexiglass bifacciale con scritta ALLARME INCENDIO	55,00	.	12	48
52126	Back box rossa per avvisatori	6,00	.	12	48
52127	Distanziali maggiorati per 52125B	25,00	.	12	48
1IWMBOX	SGMI200 Modulo autoalimentato wireless che permette la connessione di un altro dispositivo al sistema di rivelazione wireless. È dotato di un ingresso che consente la supervisione mediante resistenza di fine linea.	Su richiesta	X	30	32
1OWMBOX2	SGMCB200 Modulo di uscita wireless destinato all'utilizzo in sistemi di rivelazione incendio via radio gestiti dal modulo expander WME100	Su richiesta	X	30	32
AEROSOL150	Tester per rilevatori di fumo	65,00	.	12	30
AN2545ABS	Raccordo ad Angolo 45° in ABS di colore rosso diametro 25mm per sistema aspirazione.	3,50	.	.	84
ANT4GEXA15F	Antenna opzionale compatibile con MD4GEF con cavo da 15 m	190,00	.	12	22
ANT4GEXA2F	Antenna opzionale compatibile con MD4GEF con cavo da 2 m	120,00	.	12	21
ANT4GMEC	Kit antenna interna per centrali serie MEC	64,00	.	12	21
ASD531	Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione ad alta sensibilità di rivelazione fumo. 1 rivelatore SSD31 integrato a dord con soglia di allarme 0,02%/m-10%/m	1.880,00	X	12	83
ASD532KIT	Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione ad alta sensibilità di rivelazione fumo 1 rivelatore di fumo SSD532-3 (con soglia di allarme 0,02%/m-10%/m) incluso nella dotazione di serie del KIT	2.490,00	X	12	83
ASD5351KIT	Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione ad alta sensibilità di rivelazione fumo. 1 rivelatore di fumo SSD535-3 (con soglia di allarme 0,02%/m-10%/m) incluso nella dotazione di serie del KIT	3.500,00	X	12	83
ASD5352KIT	Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione ad alta sensibilità di rivelazione fumo. 2 rivelatori di fumo SSD535-3 (con soglia di allarme 0,02%/m-10%/m) incluso nella dotazione di serie del KIT	5.300,00	X	12	83
ASDCONFIG	Software di configurazione per sistema di aspirazione ASD535	390,00	.	12	85
ASDPIPEFLOW	Software di progettazione per il calcolo di progetti con tipologie di installazione simmetriche e asimmetriche	450,00	.	12	85
ASDPIPEFLOWTRIAL	Versione prova del software ASDPIPEFLOW, durata 30 giorni	85,00	.	12	85
ASDPIPEFLOWUPD	Aggiornamento software per ASDPIPEFLOW (solo per utenti che possiedono già una licenza valida), consente un solo download	98,00	.	12	85
B1.212G	Batteria AGM 1.2Ah-12V	15,50	.	12	93
B1212G	Batteria AGM 12Ah-12V	85,00	.	12	93
B1812G	Batteria AGM 18Ah-12V	97,00	.	12	93
B2612G	Batteria AGM 26Ah-12V.	140,00	.	12	93
B712G	Batteria AGM 7Ah 12V	35,00	.	12	93
BDN24	Badenia interno rossa 24V	78,00	.	12	27
BE25ABS	Curva 90° in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	9,00	.	12	84
BO200	Bombola monouso metano (CH4) 0,88% completo aria e valvola.	318,00	.	12	91
BO210	Bomboletta monouso 2lt 30bar CO 300ppm complemento aria+valvola	318,00	.	12	91
BROWSERIESS	Browser per la configurazione diretta di centrali serie MEC, fornito in dotazione alle centrali	0,00	.	.	30
CAB24EN540	Box di alimentazione supervisionato per sistemi di rivelazione incendio potenza erogata 5,5 A	490,00	X	30	22
CE380UR	Concentratore 8 in 8 out 230Vca	978,00	.	12	90
CE408P	Centrale di rilevazione gas analogica 4 ingr. espandibili a 8.	1.454,00	.	12	89
CE700P	Centrale rilev gas fino a 184 sensori	4.250,00	.	12	90
CLEANER1000	Detergente per pulizia di qualsiasi tipologia di tubo (PVC e ABS)	61,00	.	.	85
CLIP2.OPA	Ugello a clip diametro foro 2.0mm	7,00	.	12	85
CLIP2.SPA	Ugello a clip diametro foro 2.5 mm	7,00	.	12	85
CLIP3.OPA	Sistema ad aspirazione accessorio Ugelli a clip foro 3mm	7,00	.	12	85



Articolo	Descrizione	€ Prezzo	CR	G	Pag.
CLIP3.SPA	Ugello a clip diametro foro 3.5 mm per tubi d'aspirazione in ABS da 25 mm di diametro	7,00	.	12	85
CLIP4.OPA	Ugello a clip diametro foro 4.0mm	7,00	.	12	85
CLIP4.SPA	Ugello a clip diametro foro 4.5 mm	7,00	.	12	85
CLIP5.OPA	Ugello a clip diametro foro 5.0 mm	7,00	.	12	85
CLIP5.SPA	Sistema ad aspirazione accessorio Ugelli a clip foro 5.5mm	7,00	.	12	85
CLIP6.OPA	Ugello a clip diametro foro 6.0 mm	7,00	.	12	85
CLIP6.SPA	Sistema ad aspirazione accessorio Ugelli a clip foro 6,5mm	7,00	.	12	85
CLIP7.OPA	Sistema ad aspirazione accessorio Ugelli a clip foro 7.0mm	7,00	.	12	85
CLIP-REVPA	Ugello a clip di revisione per fissaggio su tubo d'aspirazione in PA. Per tubazione da 25mm.	7,00	.	12	85
DFU911	Filtro antipolvere per sistema aspirazione	260,00	X	12	85
EC25ABS	Elemento terminale in ABS di colore rosso per tubazione da 25mm	1,60	.	12	84
ES380UR	Scheda con 4 uscite a relè, per l'inserimento su concentratori CE380UR.	141,00	.	12	90
ES404	Scheda di espansione per aggiungere 4 ingressi per sensori 4-20mA alla centrale CE408P.	160,00	.	12	89
ES414	Scheda di espansione per aggiungere 4 uscite relè alla centrale CE408P.	155,00	.	12	89
FE02	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco forza trazione 55 Kg, con pulsante di sblocco.	70,00	.	12	26
FE05	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco forza trazione 140 Kg, con pulsante di sblocco e scatola in acciaio.	125,00	.	12	26
FIRERAY3000	Rivelatore lineare di fumo a barriera con controller 120mt EN54-12	1.580,00	.	60	26
FIRERAY3000BKT	Staffa di montaggio per testine rilevatori FIRERAY serie 50R-100R-3000-5000.	280,00	.	60	26
FIRERAY3000ES	Rivelatore lineare di fumo a barriera aggiuntivo per FIRERAY3000. Portata ottica 120 mt.	1.350,00	.	60	26
FIRERAY5000100KIT	Set di catarifrangenti per aumento portata da 50 a 120 mt (3 catarifrangenti) per barriere mod. FIRERAYONE	260,00	.	60	25
FIRERAYFPP	Piastra per installazione di 4 prisma su staffa di montaggio universale FIRERAY3000BKT (non inclusa).	180,00	.	30	26
FIRERAYONE	Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed autoallineante	970,00	.	30	25
FIRERAYSPP	Piastra per installazione di 1 prisma su staffa di montaggio universale FIRERAY3000BKT	170,00	.	30	26
GLUE250ABS	Colla 250 ABS per collegamenti di tubi e raccordi in ABS (250ml)	35,00	.	12	85
GM168	Interfaccia LAN generica 16 in/ 8 out con protocollo CEI-ABI	420,00	D	30	30
GPRO1	software supervisione GLOBALPRO gestione illimitata punti antintrusione, antincendio e video, 1 sito	19.000,00	.	.	52
GPRO1SMA	Estensione a 24 mesi assicurazione manutenzione software per GPRO1	1.900,00	.	.	29
GPRO2	software supervisione GLOBALPRO gestione max 1.000 punti di cui 64 video, 1 sito	8.000,00	.	.	29
GPRO2SMA	Estensione a 24 mesi assicurazione manutenzione software per GPRO2	800,00	.	.	29
GPRO3	software supervisione GLOBALPRO gestione max 500 punti di cui 24 video, 1 sito	4.900,00	.	.	29
GPRO3SMA	Estensione a 24 mesi assicurazione manutenzione software per GPRO3	490,00	.	.	29
GPRO4	software supervisione GLOBALPRO gestione max 100 punti di cui 4 video, 1 sito, 1 client	2.200,00	.	.	29
GPRO4SMA	Estensione a 24 mesi assicurazione manutenzione software per GPRO4	220,00	.	.	29
GPROFIRE	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antincendio gestiti da centrali FX e MEC. Gestione max 512 punti allarme incendio, 1 sito, 1 client. Non espandibile	3.500,00	.	.	29
GPROFIRESMA	Licenza SMA che estende a 24 mesi l'assicurazione del software GPROFIRE	350,00	.	.	29
GPROLP1	Licenza software GLOBALPRO aggiuntiva 100 punti misti di cui 10 video	800,00	.	.	29
GPROLP1SMA	Estensione a 24 mesi assicurazione manutenzione software per GPROLP1	90,00	.	.	29
GPROLS1	Licenza software GLOBALPRO aggiuntiva per 1 sito	450,00	.	.	29
GPROLS1SMA	Estensione a 24 mesi assicurazione manutenzione software per GPROLS1	45,00	.	.	29
GSMACI	Kit antenna ed accessori per installazione a pannello, compatibile con MDGSMF installato su centrali MEC2 - MEC4 - MEC44	60,00	.	12	21
GSMEXA15F	Kit antenna + cavo 15mt ETRGSM-INT9200	185,00	.	12	21
GSMEXA2F	Antenna opzionale con cavo 2mt. per estensione copertura interfaccie GSM con antenna esterna.	95,00	.	12	21
IE326F	Rivelatore convenzionale di fumo completo di base CPR 305/2011 EN54-7	44,00	.	30	23
IE326FT	Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura completo di base CPR 305/2011 EN54-5/7	52,00	.	30	24
IE326T	Rivelatore convenzionale di temperatura completo di base CPR 305/2011 EN54-5	39,00	.	30	23
IESWAYF	Gateway multiprotocollo per l'integrazione di sistemi antintrusione a impianti di Home e Building automation, aperto a più standard tra cui KNX, SCS, Modbus TCP e RTU	890,00	H	30	22
IESWAY2F	Gateway multiprotocollo compatto per l'integrazione di sistemi antintrusione a impianti di Home e Building automation, aperto a più standard tra cui KNX, SCS, Modbus TCP e RTU	590,00	X	24	22
KELT9	Centrale analogico-indirizzata con display grafico espandibile da 1 a 4 loop, integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori	2.350,00	X	24	64
KELT9B	Centrale analogico-indirizzata senza display espandibile da 1 a 4 loop, integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori	1.290,00	X	24	64
KELT9CONSOLE	Pannello ripetitore per centrali serie KELT9, integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori	1.045,00	G	24	66
KELT9L2	Scheda di espansione 2 loop per centrali serie KELT	915,00	F	24	65
KELT9L4	Scheda di espansione 4 loop per centrali serie KELT	1.650,00	G	24	65
KELT9LANGP	Modulo per connessione a GLOBALPRO via LAN per centrali serie KELT	385,00	F	24	64
KELT9PSL	Modulo per supervisionare un alimentatore KELT9PSW direttamente da loop KELT9L2 o KELT9L4.	155,00	B	24	66
KELT9PSW	Alimentatore supervisionabile da loop per centrali serie KELT	440,00	F	24	65
KELT9RS	Modulo per connettere una singola centrale/pannello KELT a un network di centrali/pannelli	385,00	X	24	64
KELT9RSMB	Modulo RS422 per interfacciamento centrali serie KELT a sistemi MODBUS ed ESPA 4.4.4. Di prossima introduzione	195,00	D	24	65
KIT2102	Kit antincendio composto da: 1 x centrale antincendio a 2 zone MEC2, 2 x sensore convenzionale di fumo IE326F, 1 x pulsante convenzionale di allarme PRPCIE, 1 x targa SOL50	720,00	X	.	20
KIT2144B	Kit antincendio composto da: 1 x centrale antincendio ibrida convenzionale/1 loop MEC44, 1 x scheda loop 52101, 1 x pulsante convenzionale di allarme 52106, 2 x sensori analogico-indirizzati di fumo 32201	1.190,00	X	.	38
KIT2144PLUS	Kit antincendio composto da: 1 x centrale antincendio ibrida convenzionale/2 loop MEC44PLUS, 1 x scheda loop 52101, 1 x pulsante convenzionale di allarme 52106, 2 x sensori analogico-indirizzati di fumo 32201	1.590,00	X	.	38



Articolo	Descrizione	€ Prezzo	CR	G	Pag.
MD4GEF	Modulo LTE 4G Mod. MD4GE compatibile con centrali della serie MEC.	540,00	G	30	21
MDGSMEF	Modulo GSM/GPRS Linea Start Dual-Band mod. MDGSME compatibile con centrali della serie MEC	425,00	F	30	21
MDGSMEF Linea START	Modulo GSM/GPRS Dual-Band mod. MDGSME compatibile con centrali della serie MEC	Di prossima introduzione	F	30	21
MDIANF	Modulo LAN 10baseT Ethernet compatibile con centrali serie MEC dalla versione FW 5.2	190,00	G	30	40
MEC2	Centrale incendio convenzionale di rivelazione 2 zone	510,00	G	30	20
MEC4	Centrale incendio convenzionale di rivelazione 4 zone	590,00	G	30	20
MEC44	Centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone esp. a 12 zone convenzionali + 1 loop	790,00	G	30	38
MEC44PLUS	Centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone + 2 loop	1.100,00	G	30	38
MEREL24	Accessorio centrale MEC scheda espansione	77,00	C	30	20
MEREPEATER	Pannello ripetitore per centrali serie MEC	610,00	G	30	22
MEXP10	Accessorio centrale MEC44 scheda espansione 8 zone convenzionali	219,00	E	30	39
MEXTING	Modulo di spegnimento ad 1 zona per centrali serie MEC	219,00	E	30	21
MV25ABS	Valvola a 3 vie manuale a sfera per sistema aspirazione	400,00	.	12	85
PC25PA	Staffa di fissaggio a CLIC per tubazione da 25 mm	1,80	.	12	85
PRPCIE	Pulsante convenzionale per interno ripristinabile abbinabile a centrali convenzionali antincendio	52,00	.	30	23
PRV1B	Pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore blu da interno	29,00	.	12	23
PRV1ENIP	Pulsante a rottura vetro da esterno IP66 (EN54-11)	135,00	.	12	23
PRV1ENV10	Vetrini di ricambio pre PRV1EN e PRV1ENIP in conf. da 10 pz	20,00	.	12	23
PRV1G	Pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore giallo da interno	29,00	.	12	23
RCCH4	Rivelatore gas METANO 230Vca-12Vcc	137,00	D	30	23
RCCO	Rivelatore uso civile cablato Gas CO (monossido di carbonio)	137,00	D	30	87
RIM35	Interfaccia con 5 relè per ASD	296,00	X	12	84
RIM36	Modulo d'interfaccia a 5 relè a potenziale libero compatibile con centrali serie ASD531 e ASD532	317,00	X	12	84
RK90FX10	Riflettore per rivelatori lineari di fumo RK90RS, RK100RS	Su richiesta	X	12	25
RK90RS	Rivelatore lineare di fumo a riflessione 50 m	Su richiesta	X	24	25
RK100RS	Rivelatore lineare di fumo a riflessione 100 m	Su richiesta	X	24	25
SA100/24	Sirena antincendio da esterno	145,00	D	30	28
SE138KB	Rivelatore Vapori Benzina con cella catalitica contenitore IP65 ATEX uscite relè/4-20mA	920,00	.	12	89
SE138KG	Rivelatore gas GPL cust antideflagrante 12-24V	920,00	.	12	88
SE138KI	Rivelatore IDROGENO con cella catalitica contenitore IP65 ATEX uscite relè/4-20mA	920,00	.	12	88
SE138KM	Rivelatore gas METANO cust antideflagrante 12-24V	920,00	.	12	87
SE138PG	Rivelatore gas GPL convenzionale +4-20mA catalitico pellistor ad uso industriale in contenitore atex.	1.032,00	.	12	88
SE138PM	Rivelatore gas Metano convenzionale +4-20mA catalitico pellistor ad uso industriale in contenitore atex.	1.032,00	.	12	88
SE138PX	Rivelatore per VARI tipi di GAS con cella pellistore contenitore IP65 ATEX uscite relè/4-20mA	1.032,00	.	12	89
SE237EC-S	Rivelatore per MONOSSIDO DI CARBONIO con sens CELLA ELETTROCHIMICA	663,00	.	12	89
SE237EO	Rivelatore OSSIGENO con sens CELLA ELETTROCHIMICA	944,00	.	12	89
SE237KB	Rivelatore per Vapori Benzina con cella catalitica contenitore IP65 uscite relè/4-20mA	495,00	.	12	89
SE237KG	Rivelatore gas GPL, uso industriale, 12-24V	495,00	.	12	88
SE237KI	Rivelatore IDROGENO con cella catalitica contenitore IP65 uscite relè/4-20mA	495,00	.	12	88
SE237KM	Rivelatore gas METANO, uso industriale, 12-24V	495,00	.	12	88
SE237PG	Rivelatore gas GPL convenzionale +4-20mA catalitico pellistor ad uso industriale in contenitore plastico IP65.	608,00	.	12	88
SE237PM	Rivelatore gas Metano convenzionale +4-20mA pellistor ad uso industriale in contenitore plastico IP65.	608,00	.	12	88
SE237PX	Rivelatore per VARI tipi di GAS con cella pellistore contenitore IP65 uscite relè/4-20mA	608,00	.	12	89
SEI4	Sirena piezoelettrica da interno, colore rosso, 24V	44,00	B	30	27
SIM35	Modulo di interfaccia RS485 consente la creazione di una rete di centrali ASD535 e ASD532	394,00	X	12	84
SJ25ABS	Manicotto con fissaggio a vite in ABS di colore rosso	5,00	.	12	84
SMM535	Modulo che consente di connettere centrali ad aspirazione in rete RS485 a una porta USB di un PC	1.200,00	X	12	84
SO25ABS	Manicotto in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	1,70	.	12	84
SOL3ANL	Ripetitore fuori porta ottico con 2 LED	25,00	B	30	27
SOL4IN	Ripetitore fuori porta per sensori ottico di fumo.	26,00	X	30	27
SOL50	Avvisatore ottico acustico a basso consumo 22mA	123,00	C	30	27
SOL50S	Avvisatore ottico acustico a basso consumo 22mA con funzione sincronismo	134,00	C	30	27
SOL50T1	Targa per cassonetto luminoso SOL50 e SOL50S con scritto "Allarme gas"	17,00	.	30	28
SOL50T2	Targa per cassonetto luminoso SOL50 e SOL50S con scritto "Evacuare il locale"	17,00	.	30	28
SOL50T3	Targa per cassonetto luminoso SOL50 e SOL50S con scritto "Spegnimento in corso"	17,00	.	30	28
SOL50T4	Targa per cassonetto luminoso SOL50 e SOL50S con scritto "Fire alarm"	17,00	.	30	28
SOL50T5	Targa per cassonetto luminoso SOL50 e SOL50S con scritto "Extinguishing in progress"	17,00	.	30	28
SOL60	Targa ottica acustica monofacciale EN54-3 e EN54-23 24Vcc con sincronismo	185,00	C	30	28
SOLO101	Asta di prolunga da 1.1 metri per uso in abbinata con aste telescopiche SOLO108 e kit 55 oppure direttamente con kit SOLO200 per soffitti bassi.	Su richiesta	.	12	30
SOLO108	Asta telescopica a due sezioni estensibile da 1.2 metri fino a 2.2 metri. Da utilizzare in abbinata con kit SOLO200.	Su richiesta	.	12	30
SOLO200	Kit di rimozione sensori di fumo universale	Su richiesta	.	12	30
SPM20ABSSET	Set punto di aspirazione in ABS. Include un raccordo a T, tubo flessibile (diametro interno 16,5 mm, diametro esterno 21,2 mm) e rosetta di campionamento	70,00	.	12	85



Articolo	Descrizione	€ Prezzo	CR	G	Pag.
SPM6ABSSET	Set tubo capillare per creare un punto di campionamento. include un raccordo a T, tubo flessibile (diametro interno 4mm, diametro esterno 6 mm) e rosetta di campionamento	55,00	.	12	85
SSD31	Rivelatore di fumo compatibile con centrali modello ASD531	627,00	X	12	83
SSD532-3	Rivelatore di fumo compatibile con centrali modello ASD532	613,00	X	12	83
SSD535-3	Sistema ad aspirazione rivelatore sensibilità alta 0,02-10%	890,00	X	12	84
STBPR	Adattatore x basi rivelatori	14,00	.	69	24
STEF01	Supporto telescopico per fissaggio elettromagnete lunghezza 140mm.	75,00	.	12	26
STEF02	Supporto telescopico per fissaggio elettromagnete lunghezza 218mm.	89,00	.	12	27
TC011	Kit per taratura sensori GAS industriali (necessita di BO301)	248,00	.	12	91
TC012	Kit per taratura sensori GAS Domestici (necessita di BO301 e PA020)	198,00	.	12	91
TP25ABS	Raccordo a T in ABS di colore rosso per tubazione da 25mm	3,00	.	.	84
TRHALF	Alimentatore compatibile con combinatori mod. CD25P e TRHCOMBIF	80,00	B	30	66
TRHCOMBIF	Combinatore telefonico GSM/PSTN con 4/8 ingressi	550,00	H	30	66
TS255CB	Rivelatore MONOSSIDO di CARBONIO e VAPORI di BENZINA doppio sensore di tipo 4-20 mA	859,00	X	12	91
TS282ECS	Rivelatore per MONOSSIDO DI CARBONIO con CELLA ELETTROCHIMICA, IP65	602,00	.	12	91
TS282EO	Rivelatore per OSSIGENO con CELLA ELETTROCHIMICA, IP65	883,00	.	12	91
TS282KB	Rivelatore BENZINA con cella catalitica contenitore IP65 uscite 4-20mA	434,00	.	12	91
TS282KG	Rivelatore per GPL con sensore CATALITICO, IP65	434,00	.	12	90
TS282KI	Rivelatore IDROGENO con cella catalitica contenitore IP65 uscite 4-20mA	434,00	.	12	90
TS282KM	Rivelatore per METANO con sensore CATALITICO, IP65	434,00	.	12	90
TS282PX	Rivelatore per VARI tipi di GAS con cella pellistore contenitore IP65 uscita 4-20mA	546,00	.	12	91
TS293KB	Rivelatore BENZINA con cella catalitica contenitore IP65 ATEX uscite 4-20mA	859,00	.	12	91
TS293KG	Rivelatore per GPL con sensore CATALITICO, custodia antideflagrante, IP65	859,00	.	12	90
TS293KI	Rivelatore IDROGENO con cella catalitica contenitore IP65 ATEX uscite 4-20mA	859,00	.	12	90
TS293KM	Rivelatore per METANO con sensore CATALITICO, custodia antideflagrante, IP65	859,00	.	12	90
TS293PX	Rivelatore per VARI tipi di GAS con cella pellistore contenitore IP65 ATEX uscita 4-20mA	971,00	.	12	91
TU25ABS	Tubo d'aspirazione in ABS di colore rosso 25mm - lunghezza 3 m	13,00	.	12	84
UB4	Base standard compatibile con sensori EVC-IR	Su richiesta	.	30	24
UG3IE2	Custodia per rivelatori di fumo in alluminio per installazioni su condotte compatibili con sensori serie IE2	270,00	.	12	24
UGMB75	Staffa di montaggio della custodia UG3IE per condotte circolari o isolate	Su richiesta	.	12	24
VR06M	Tubo Venturi di ricambio 0,6m per UG3IE2	45,00	.	12	24
VR15M	Tubo Venturi di ricambio 1,5m per UG3IE2	85,00	.	12	24
VR28M	Tubo Venturi di ricambio 2,8m per UG3IE2	Su richiesta	.	12	24
VTG32EDBR	Avvisatore acustico sirena da interno a 32 toni 24Vcc	78,00	.	12	27
WAVV1	CWS100-AV SGVS-MOD Sirena antincendio wireless con lampeggiatore	475,00	X	30	32
WAVV2	CWS100 SGWS-MOD Sirena antincendio wireless	395,00	X	30	32
WAVV3	SGRBS100 Base con sirena con 32 toni selezionabili	415,00	X	30	33
WCP100	SGCP100 Pulsante wireless di rivelazione	315,00	X	30	32
WHD2	Rivelatore wireless termico di tipo Rate of rise L-HT-SG	262,00	X	30	31
WME100	SGCWE100 Modulo di espansione wireless	426,00	X	30	31
WRIP100	SGWE100 Ripetitore di segnale wireless	395,00	X	30	31
WRO200	Indicatore remoto wireless da utilizzare in di presenza di sensori antincendio wireless	252,00	X	30	33
WSD2	Rivelatore wireless di fumo a riflessione L-OP-SG	286,00	X	30	31
WSHD2	Rivelatore wireless combinato ottico-termico L-MC-SG	354,00	X	30	31
ZSE01	Cartuccia di ricambio per sensori tipo SE137EO - TS220EO	524,00	.	12	92
ZSEC1	Cartuccia di ricambio per sensori tipo SE137EC-S-TS220ECS-TS250CB-TS255CB	271,00	.	12	92
ZSK01	Cartuccia di ricambio per SE137KM, SE137KG, SE137KI, TS292KM, TS292KG e TS292K.	103,00	.	12	92
ZSK01/EX	Cartuccia di ricambio per SE138KG, SE138KI, TS293KM, TS293KG e TS293KI.	103,00	.	12	92
ZSK04	Cartuccia di ricambio per sensori tipo SE137KB - TS292KB	Su richiesta	.	12	92
ZSK04EX	Cartuccia di ricambio per sensori tipo SE138KB - TS293KB	Su richiesta	.	12	92
ZSP05	Accessori per rivelatori gas analogico/convenzionali cartucce di ricambio per SE137PM SE137PG SE137PX TS292PX.	Su richiesta	.	12	92
ZSP05/EX	Accessori per rivelatori gas analogico/convenzionali cartucce di ricambio per SE138PX TS293PX.	Su richiesta	.	12	92

La presente offerta è soggetta alle "Condizioni Generali di Vendita" presenti nel catalogo generale Antincendio

